

# GEO LINE

INNOVATIV | KLAR | PURISTISCH



Unsere Geo Line ist perfekt für alle, die mit der Zeit gehen.

Klare Linien, innovatives Material und frische Details sorgen für einen modernen Look nach Ihrem Geschmack.



Haustüren aus Kunststoff und Aluminium aus eigener Fertigung

[www.wikka.de](http://www.wikka.de)


Perfektion   
made in Germany

- 1982 Gründung des Unternehmens durch Herrn Herrmann Kröner in Wiesental, einem Stadtteil von Waghäusel
- 1985 Im Waghäuseler Stadtteil Kirrlach wird im Gewerbegebiet Löcherjagen ein Gelände von 3000 m<sup>2</sup> erworben
- 1988 Erweiterung der Fläche auf 4000m<sup>2</sup> und Erstellung einer Produktionshalle von 800m<sup>2</sup>
- 2003 Erweiterung der Fläche auf 7000 m<sup>2</sup>, Erstellung einer weiteren Produktionsstätte von 1100m<sup>2</sup>
- 2006 Ein Nachbargrundstück mit einer Fläche von 3500 m<sup>2</sup> mit Büro- und Produktionsgebäude wird erworben
- 2009 Eine Halle mit ca. 400 m<sup>2</sup> wird auf einem weiteren Grundstück von ca. 2500m<sup>2</sup> gekauft
- 2010 Unsere moderne Ausstellung mit 400m<sup>2</sup> Ausstellungsfläche entsteht
- 2012 30 jähriges Jubiläum der Firma WIKKA Fenster + Türen Systeme GmbH mit Übergabe der Geschäftsleitung an Frau Melanie Fund-Kröner.
- 2015 Erstellung einer zusätzlichen Lagerhalle
- 2016 Die Sozialräume werden komplett modernisiert und vergrößert
- 2017 Umzug des Metallbaubereichs in neue Räumlichkeiten, mit Investition in ein neues Bearbeitungszentrum
- 2019 Erstellung einer Zwischenhalle mit ca. 600m<sup>2</sup>, die zur Kommissionierung und Verladung der Aufträge genutzt wird
- 2022 40 jähriges Jubiläum der Firma Wikka Fenster + Türen GmbH
- 2023 Komplette Modernisierung unseres Service- und Schulungsbereichs
- 2024 Renovierung und Neugestaltung unserer Sozial- und Außenbereiche



Sie haben Ihre Traumtür gefunden, möchten aber sehen, welches Glas, welche Farbe und welcher Außengriff am besten zu Ihrem Hauseingang passen?

Der „Traumtür-Konfigurator“ macht Ihnen die Auswahl so leicht wie möglich. Mit Hilfe dieser Software gestalten Sie Ihre individuelle Wunschtür in jeder beliebigen Ausführung. Sie sehen direkt, wie die neue Haustür wirkt. Ob „fertig eingebaut“ in vorhandenen Fassadenbeispielen oder in einem Foto Ihrer eigenen Hausfront.



Traumtür-Konfigurator unter [wikka.traumtuer-konfigurator.de](https://www.wikka-traumtuer-konfigurator.de) öffnen oder QR-Code scannen!

**Griffstangen**



**Edelstahl-Griffstange**  
in den Längen 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm oder 2000 mm erhältlich.



**Griffstange in Schwarzstahloptik**  
in den Längen 600 mm, 800 mm, 1200 mm, 1400 mm oder 1600 mm erhältlich.

**Innendrücker (optional)**



**Innendrücker**  
Formschöner Innendrücker aus Edelstahl.



**Innendrücker**  
Formschöner Innendrücker in Schwarzstahl-Optik.

**Schwenkriegelbolzen-Schloss**

Hervorragende Sicherheit durch 5-fache Verriegelung mit Schwenkriegeln und Bolzen in Edelstahl.  
Neben dem Hauptriegel in der Mitte fahren oben und unten zu den beiden Schwenkhaken noch zwei weitere gehärtete Stahlbolzen aus und sorgen so für insgesamt fünf Verriegelungspunkte.



**Tür-Rosetten**

**versenkte Rundzylinderrosette**  
Fast flächenbündig liegt die Rosette auf der Tür auf. Ganz schlicht und unauffällig integriert sie sich so in jedes Türbild.



**Kernziehschutzrosette (optional)**  
Sicherheitsrosette mit Ziehschutz aus Edelstahl.



**Kernziehschutzrosette (optional)**  
Sicherheitsrosette mit Ziehschutz in Schwarzstahl-Optik.



**Designsockel (optional)**



2.115.10 Designsockel aufgesetzt in Edelstahl-Optik | 100 mm



2.105.03 Designsockel aufgesetzt in Edelstahl-Optik | 30 mm



2.205.03 Designsockel aufgesetzt in Schwarzstahl-Optik | 30 mm

**5 Riegel-Fallenschloss, selbstverriegelnd**

Die automatische Selbstverriegelung bewirkt schon bei nicht verriegelter Tür das Erreichen der Widerstandsklasse WK2. Beim Zuziehen der Tür schließen die 4 Fallenriegel automatisch und sichern die Tür gegen ein Zurückdrücken. Durch zusätzliches Abschließen der Türe wird der Riegel in der Mitte vorgeschlossen und der Türdrücker blockiert.



ekey präsentiert ein Fingerprint-System, das Haustüren smart macht: die ekey dLine. Die Tür bekommt neue Funktionen und passt sich an Ihre Bedürfnisse an.

Erleben Sie ein neues Komfortgefühl! Sie öffnen Ihre Haustür nicht nur sicher und bequem mit dem Finger, sondern profitieren zusätzlich von smarten Features, die den Alltag erleichtern. Ein Zutrittssystem für Ihre Wünsche von heute, morgen und übermorgen.

Entdecken Sie die Vorteile der ekey dLine und erleben Sie neue Möglichkeiten!





Nutze alle Funktionen und Vorteile des Nuki Smart Locks und mache deine Haustür zur Smart Door. Die elegante Einbaulösung für neue Türen - egal ob Neubau oder Sanierung. Mit dem Nuki Button, der an der Innenseite deiner Haustür integriert wird, steuerst du ein kompatibles Motorschloss digital und machst deine Tür smart.

Öffne deine Haustür in Sekundenschnelle mit der Nuki App oder automatisch dank Auto Unlock. Vergib bis zu 200 Zutrittsberechtigungen an Familie oder Servicekräfte. Dank des Protokolls weißt du immer, wer wann auf- und zugesperrt hat.

Die Nuki Bridge bringt deine Smart Door online und verbindet sie mit deinem WLAN zuhause. So ermöglicht sie dir Fernzugriff, die Nutzung von Nuki Web und die Verknüpfung mit verschiedenen Smart Home-Integrationen.

Der Nuki Button ist in vier verschiedenen Farb- und Design-Kombinationen erhältlich. So passt sich die Smart Door an deine Wünsche an und wird zu einem dezenten Highlight in deinem Eingangsbereich.



## AluDoorLine AD UP 75

Das Türsystem AD UP 75 von Schüco überzeugt durch den 3-schaligen Profilaufbau mit hervorragenden Eigenschaften hinsichtlich Wärmedämmung und Statik. Die Bautiefe von 75 mm sorgt für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit, daher ist sie sowohl für den Wohnbau, als auch für das Objektgeschäft bestens geeignet. Dank optionaler Ausstattungen kann das System als Multifunktionsür verwendet werden. Das zeitlose Design lässt sich in Verbindung mit unserem umfangreichen Türfüllungssortiment ideal mit den WIKKA Fenster-Systemen kombinieren.



## AluDoorLine AD UP 90

Das Türsystem AD UP 90 von Schüco ist für höhere Anforderungen an Wärmedämmung, Stabilität und Dichtigkeit die optimale Lösung. Die im Standard enthaltene Glasfalzdämmung und die doppelt umlaufende Mitteldichtung lassen das System Uf-Werte von bis zu 1,3 W/(m²K) erreichen. Zudem überzeugt das System mit sehr guten Systemeigenschaften in den Bereichen Luftdichtheit, Windlast und Schlagregendichtheit.




## AluDoorLine AD UP 90 SI

Das Türsystem AD UP 90 SI von Schüco ergänzt die AD UP 90 Serie durch zusätzliche Dämmungen in den Profilkammern. Die hoch wärmedämmte Tür erfüllt somit Passivhausniveau und kann Uf-Werte von bis zu 1,1 W/(m²K) erreichen.




## GreenDoorLine 76

- Long-Life-Oberfläche
- Exzellente Wärmedämmung durch 5-Kammerprofil, Bautiefe: 76mm
- Thermisch getrennte Bodenschwelle für bessere Wärmedämmung und Tauwasserreduktion
- Zwei Anschlagdichtungen verhindern Wärmebrücken und Schallübertragungen
- Wetterfest, Schmutzabweisend und besonders pflegeleicht durch hoch verdichtete Oberflächen in Premiumqualität
- 3-fach Verriegelung als Standardverriegelung



## BlueDoorLine 82

- Exzellente Wärmedämmung durch 6-Kammerprofil, Bautiefe: 82mm
- Thermisch getrennte Bodenschwelle für bessere Wärmedämmung und Tauwasserreduktion
- Drei Anschlagdichtungen verhindern Wärmebrücken und Schallübertragungen
- Wetterfest, Schmutzabweisend und besonders pflegeleicht durch hoch verdichtete Oberflächen
- 3-fach Verriegelung als Standardverriegelung



## Türbänder

### Aufsatzband

Formschön und gleichzeitig sehr funktionelle Türbänder. Stufenlose dreidimensionale Verstellung möglich.

### Rollentürband (optional)

Schlanke, elegante Rollentürbänder, die eine komplette Ansicht auf das Türprofil bieten. Mit einer vollkommen verdeckt liegenden Befestigung im Türfalz. Mit diesen Bändern ist Türflügel dreidimensional verstellbar, ohne dass man diesen aushängen muss. (Die Technik des Bandes spielt sich im Inneren ab, damit die Ansicht gewahrt wird.)



## Türband

### Aufsatzband

Formschön und gleichzeitig sehr funktionelle Türbänder. Stufenlose dreidimensionale Verstellung möglich.



## Rosette / Innendrücker

Sicherheitsrosette  
Profilzylinder-  
Sicherheitsrosette  
aus Edelstahl

Innendrücker  
Innendrücker auf  
Langschild aus Edelstahl





7740-50  
mit Ganzglas-Seitenteilen  
Glas: G 500-25 mattiertes Glas  
mit klarem Rand | Farbe: RAL 7016  
Anthrazitgrau Feinstruktur |  
Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm  
Edelstahl-Griffstange



A | 7740-50

| Hausansicht links |  
7740-50 mit Ganzglas-Seitenteil  
Glas: satiniertes Glas | Farbe: RAL 7001  
Silbergrau Feinstruktur |  
Aufsatzfüllung | Mit 800 mm  
Schwarzstahl-Griffstange

A | 7740-50  
Glas: G 500-25 mattiertes  
Glas mit klarem Rand |  
Mit 1600 mm Edelstahl-  
Griffstange



Detail  
Verglasung G 500-25 mattiertes Glas  
mit klarem Rand



B | 7740-70

B | 7740-70  
Rahmen – Edelstahloptik  
Glas: Mastercarré | Farbe: RAL 7016  
Anthrazitgrau Feinstruktur |  
Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm  
Edelstahl-Griffstange



A | 7741-70

A | 7741-70  
 Rahmen – Edelstahloptik  
 Glas: satiniertes Glas  
 Farbe: RAL 7001 Silbergrau  
 Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
 Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



B | 7741-50

B | 7741-50  
 Glas: G 500-25 mattiertes Glas  
 mit klarem Rand | Aufsatzfüllung |  
 Designsockel 2.205.03 | Mit 800 mm  
 Schwarzstahl-Griffstange



| Hausansicht rechts |  
 7741-50 mit Ganzglas-Seitenteil  
 Glas: G 1313 mattiertes Glas mit klaren  
 Streifen | Farbe: RAL 7012 Basaltgrau  
 Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
 Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



A | 7745-50

| Hausansicht links |  
 7745-50 mit Ganzglas-Seitenteil  
 Glas: G 500-25 mattiertes Glas  
 mit klarem Rand | Mit 800 mm  
 Schwarzstahl-Griffstange

A | 7745-50  
 Glas: G 1311 mattiertes Glas mit  
 klaren Streifen | Aufsatzfüllung |  
 Designsockel 2.105.03 | Mit 1600 mm  
 Edelstahl-Griffstange



B | 7745-70

B | 7745-70  
 Rahmen – Edelstahloptik |  
 Glas: Mastercarré | Farbe: Dekor  
 Nussbaum | Aufsatzfüllung |  
 Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



Detail  
Verglasung G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand



7742-70  
Rahmen – Edelstahloptik |  
Glas: Mastercarré | Aufsatzfüllung |  
Designsockel 2.105.03 | Mit 1600 mm  
Edelstahl-Griffstange



7742-50  
Glas: G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand |  
Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
Designsockel 2.205.03 | Mit 1200 mm Schwarzstahl-Griffstange



7751-70  
Rahmen – Edelstahloptik  
Glas: Chinchilla | Farbe: RAL 5011  
Stahlblau Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
Mit 800 mm Edelstahl-Griffstange



7751-50  
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit  
klarem Rand | Mit 1600 mm Edelstahl-  
Griffstange

| Hausansicht unten |  
7742-70 mit Ganzglas-Seitenteilen |  
Rahmen – Edelstahloptik  
Glas Seitenteil: G 500-25 |  
Glas: G 505-25 mattiertes Glas mit klarem  
Rand | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau  
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange





**7744-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
 Glas: Mastercarré | Farbe: RAL 7012  
 Basaltgrau Feinstruktur | Mit 1600 mm  
 Edelstahl-Griffstange



**7744-50**  
 Glas: Ornament 504 | Aufsatzfüllung |  
 Designsockel 2.205.03 | Mit 800 mm  
 Schwarzstahl-Griffstange



**7743-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
 Glas: satinieretes Glas | Farbe: RAL 7001  
 Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
 Designsockel 2.105.03 | Mit 800 mm  
 Edelstahl-Griffstange



**7743-50**  
 Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung |  
 Mit 1200 mm Edelstahl-Griffstange

| Hausansicht unten |  
 7743-50 mit Ganzglas-Seitenteil  
 Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit  
 klarem Rand | Farbe: RAL 3004 Purpurrot  
 Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
 Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange






A | 7750-50

| Hausansicht links |  
7750-50  
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit  
klarem Rand | Aufsatzfüllung |  
Mit 1600 mm Schwarzstahl-  
Griffstange

A | 7750-50  
Glas: Mastercarré | Farbe: RAL  
7016 Anthrazitgrau Feinstruktur |  
Aufsatzfüllung | Designsockel 2.105.03 |  
Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



Detail  
Ornamentglas Mastercarré



B | 7750-70

B | 7750-70  
Rahmen – Edelstahloptik  
Glas: satiniertes Glas | Farbe: RAL 7001  
Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
Mit 1200 mm Edelstahl-Griffstange



| Detail unten |  
Mattiertes Glas mit klarem Rand

**7767-70**  
Rahmen – Edelstahloptik | Glas: Master-carré | Aufsatzfüllung | Designsockel 2.105.03 | Mit 1400 mm Edelstahl-Griffstange



**7767-50**  
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Mit 1400 mm Edelstahl-Griffstange



**7766-70**  
Rahmen – Edelstahloptik | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1000 mm Edelstahl-Griffstange



**7766-50**  
Glas: satiniertes Glas  
Farbe: Dekor Desert Oak | Aufsatzfüllung | Mit 1400 mm Schwarzstahl-Griffstange

| Hausansicht unten |  
7767-50 mit Ganzglas-Seitenteil  
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Mit 1400 mm Edelstahl-Griffstange





A | 7752-50

A | 7752-50  
 Glas: G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand  
 Farbe: RAL 7001 Silbergrau  
 Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange



B | 7752-70

B | 7752-70  
 Rahmen – Edelstahloptik  
 Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange




| Hausansicht rechts |  
 7752-50 mit Ganzglas-Seitenteilen |  
 Glas: G1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand |  
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau  
 Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
 Designsockel 2.105.03 |  
 Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7749-50  
 Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung | Designsockel 2.105.03 | Mit 800 mm Edelstahl-Griffstange




7749-70  
 Rahmen – Edelstahloptik | Glas: Mastercarré | Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 800 mm Edelstahl-Griffstange



7735-50  
 Glas: satiniertes Glas | Farbe: RAL 3004 Purpurrot Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange

| Hausansicht unten |  
 7735-50 mit Ganzglas-Seitenteil  
 Glas: satiniertes Glas  
 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7735-50  
 Glas: G 1459 mattiertes Glas mit klarem Streifen | Farbe: Dekor Desert Oak | Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange





**7748-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik  
 Glas: satiniertes Glas | Farbe: RAL 5011  
 Stahlblau Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
 Designsockel 2.105.03 | Mit 1200 mm  
 Edelstahl-Griffstange


**7747-70**  
 Rahmen – Edelstahloptik | Glas: G 1312  
 mattiertes Glas mit klaren Streifen  
 Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur |  
 Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm  
 Edelstahl-Griffstange

**7747-50**  
 mit Ganzglas-Seitenteil | Glas: G 500-25  
 mattiertes Glas mit klarem Rand |  
 Mit 800 mm Edelstahl-Griffstange

**7748-50**  
 Glas: G 1310 mattiertes Glas mit  
 klaren Streifen | Aufsatzfüllung |  
 Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange

| Hausansicht rechts |  
 7748-50 mit Ganzglas-Seitenteil  
 Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit  
 klarem Rand | Farbe: RAL 7016  
 Anthrazitgrau Feinstruktur | Aufsatz-  
 füllung | Mit 1600 mm Edelstahl-  
 Griffstange





A | 7730-95

A | 7730-95  
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen |  
Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm  
Schwarzstahl-Griffstange





B | 7732-94

B | 7732-94  
flächenbündige Lisenen  
Farbe: RAL 7001 Silbergrau  
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



| Hausansicht rechts |  
7730-94 mit Ganzglas-Seitenteilen |  
flächenbündige Lisenen  
Glas Seitenteil: Klarglas  
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau Feinstruktur |  
Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm Edelstahl-  
Griffstange



7703-92  
 Farbe: RAL 3004 Purpurrot Feinstruktur |  
 Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange



7794-90  
 Farbe: Dekor Desert Oak | Aufsatzfüllung |  
 Mit 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange



7794-90  
 mit Ganzglas-Seitenteil | Glas Seitenteil: G 500-25  
 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: RAL 7016  
 Anthrazitgrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
 Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange

7703-92  
 Aufsatzfüllung | Mit 800 mm  
 Schwarzstahl-Griffstange


| Hausansicht rechts |  
 7703-92 mit Ganzglas-Seitenteilen |  
 Glas Seitenteil: G 5003 mattiertes  
 Glas mit klaren Streifen  
 Farbe: RAL 7001 Silbergrau  
 Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
 Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange





A | 7702-92

| Hausansicht links |  
7702-92 mit Ganzglas-Seitenteil  
Glas Seitenteil: G 5003 mattiertes  
Glas mit klaren Streifen  
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau  
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |  
Designsockel 2.105.03 |  
Mit 1600 mm Edelstahl-Griffstange




B | 7702-92

B | 7702-92  
Farbe: Dekor Mountain Oak |  
Aufsatzfüllung | Mit 1600 mm  
Schwarzstahl-Griffstange


Lieferbare Verglasungen



Klarglas



Chinchilla weiß



Mastercarré weiß



Ornament 504 weiß



Satinieretes Glas



Mattiertes Glas mit klarem Rand

Einsatzfüllung



Außen Einsatzfüllung



Innen Einsatzfüllung

einseitige Aufsatzfüllung



Außen Aufsatzfüllung



Innen Aufsatzfüllung

beidseitige Aufsatzfüllung (nur bei Aluminiumtüren)



Außen Aufsatzfüllung



Innen Aufsatzfüllung

Wählen Sie zwischen



Rahmenlos (Endnummer-50)



Edelstahloptik (Endnummer-70)

## Egal wie gut Sie sich über das Thema Türen informiert haben...

nichts ersetzt den Blick auf das fertige Produkt. In unserer modernen Ausstellung in Waghäusel-Kirrlach stellen wir eine große Auswahl an Türvarianten für Sie aus. Hier haben Sie dank unseres Traumtürkonfigurators und unseren verschiedenen Exponaten die Möglichkeit, schon während der Beratung zu sehen wie Ihre Haustür einmal in eingebautem Zustand aussehen wird.



Unsere Ausstellungsräume finden Sie: Nördliche Waldstr. 44, 68753 Waghäusel

**WIKKA Fenster + Türen  
Systeme GmbH**  
Boschstrasse 14-16  
68753 Waghäusel - Kirrlach

Tel.: 07254-208-0  
[www.wikka.de](http://www.wikka.de)



**Hinweis:** Sowohl gestalterische als auch technische Änderungen sind möglich. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen, Irrtümer und Druckfehler müssen wir uns vorbehalten. Die angegebenen DIN-Richtungen beziehen sich immer auf eine nach innen öffnende Tür.