

GEO LINE 2.0

INNOVATIV | KLAR | PURISTISCH

WIKKA

Fenster • Türen • Rollläden



Unsere Geo Line ist perfekt für alle, die mit der Zeit gehen.

Klare Linien, innovatives Material und frische Details sorgen für einen modernen Look nach Ihrem Geschmack.



Haustüren aus Kunststoff und Aluminium aus eigener Fertigung

www.wikka.de


Perfektion 
made in Germany

- 1982 Gründung des Unternehmens durch Herrn Herrmann Kröner in Wiesental, einem Stadtteil von Waghäusel
- 1985 Im Waghäuseler Stadtteil Kirrlach wird im Gewerbegebiet Löcherjagen ein Gelände von 3000 m² erworben
- 1988 Erweiterung der Fläche auf 4000m² und Erstellung einer Produktionshalle von 800m²
- 2003 Erweiterung der Fläche auf 7000 m², Erstellung einer weiteren Produktionsstätte von 1100m²
- 2006 Ein Nachbargrundstück mit einer Fläche von 3500 m² mit Büro- und Produktionsgebäude wird erworben
- 2009 Eine Halle mit ca. 400 m² wird auf einem weiteren Grundstück von ca. 2500m² gekauft
- 2010 Unsere moderne Ausstellung mit 400m² Ausstellungsfläche entsteht
- 2012 30 jähriges Jubiläum der Firma WIKKA Fenster + Türen Systeme GmbH mit Übergabe der Geschäftsleitung an Frau Melanie Fund-Kröner.
- 2015 Erstellung einer zusätzlichen Lagerhalle
- 2016 Die Sozialräume werden komplett modernisiert und vergrößert
- 2017 Umzug des Metallbaubereichs in neue Räumlichkeiten, mit Investition in ein neues Bearbeitungszentrum
- 2019 Erstellung einer Zwischenhalle mit ca. 600m², die zur Kommissionierung und Verladung der Aufträge genutzt wird
- 2022 40 jähriges Jubiläum der Firma Wikka Fenster + Türen GmbH
- 2023 Komplette Modernisierung unseres Service- und Schulungsbereichs
- 2024 Renovierung und Neugestaltung unserer Sozial- und Außenbereiche
- 2026 Modernisierung und Neugestaltung der Büroflächen sowie der Mitarbeiterküche im Hauptgebäude



Sie haben Ihre Traumtür gefunden, möchten aber sehen, welches Glas, welche Farbe und welcher Außengriff am besten zu Ihrem Hauseingang passen?

Der „Traumtür-Konfigurator“ macht Ihnen die Auswahl so leicht wie möglich. Mit Hilfe dieser Software gestalten Sie Ihre individuelle Wunschtür in jeder beliebigen Ausführung. Sie sehen direkt, wie die neue Haustür wirkt. Ob „fertig eingebaut“ in vorhandenen Fassadenbeispielen oder über Ihr Smartphone mit Hilfe von Augmented Reality (AR) direkt live auf Ihrer eigenen Hausfront.



Traumtür-Konfigurator unter [wikka.traumtuer-konfigurator.de](https://www.wikka-traumtuer-konfigurator.de) öffnen oder QR-Code scannen!

Türfüllungen können entweder in den Flügel eingesetzt oder flügelüberdeckend als Aufsatzfüllung gefertigt werden. Großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird hier elegant verdeckt und bringt weitere Vorteile in Bezug auf Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit.



Einsatzfüllung außen



Aufsatzfüllung außen



Aufsatzfüllung außen



Einsatzfüllung innen*



Aufsatzfüllung innen*



Aufsatzfüllung innen*

Schwenkriegelbolzen-Schloss (Standard)

Hervorragende Sicherheit durch 5-fache Verriegelung mit Schwenkriegeln und Bolzen in Edelstahl.

Neben dem Hauptriegel in der Mitte fahren oben und unten zu den beiden Schwenkhaken noch zwei weitere gehärtete Stahlbolzen aus und sorgen so für insgesamt fünf Verriegelungspunkte.

Das ver- und entriegeln erfolgt klassisch über den Schließzylinder.



5 Riegel-Fallenschloss, mechanisch selbstverriegelnd

Die automatische Selbstverriegelung bewirkt schon bei nicht verriegelter Tür das Erreichen der Widerstandsklasse RC2N. Beim Zuziehen der Tür schließen die 4 Fallenriegel wie der Hauptriegel in der Mitte automatisch und sichern die Tür gegen ein Zurückdrücken. Durch zusätzliches Abschießen kann der Türdrücker blockiert werden.

5 Schwenkriegelbolzen-Schloss Vollautomatisch (exklusiv bei Aluminium)

Das Vollautomatikschloss verbindet die Sicherheit einer mechanischen Verriegelung mit dem Komfort modernster Elektronik. Ein integrierter, leistungsstarker Getriebemotor sorgt für ein schnelles und besonders geräuscharmes Ver- und Entriegeln der Tür. Gleichzeitig gewährleistet das System einen optimalen Dichtschluss - das reduziert Energiekosten.

Auch bei Stromausfall bleibt die Funktion gewährleistet: Die Tür kann jederzeit manuell über den Schließzylinder ver- und entriegelt werden. In Kombination mit Zutrittssystemen, beispielsweise von ekey oder Nuki, lässt sich Ihre Tür bequem zur Smart Door erweitern.

Gerne beraten wir Sie individuell zu den passenden Möglichkeiten.



AluDoorLine AD UP 75

Das Türsystem AD UP 75 von Schüco überzeugt durch den 3-schaligen Profilaufbau mit hervorragenden Eigenschaften hinsichtlich Wärmedämmung und Statik. Die Bautiefe von 75 mm sorgt für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit, daher ist sie sowohl für den Wohnbau, als auch für das Objektgeschäft bestens geeignet. Dank optionaler Ausstattungen kann das System als Multifunktionsstür verwendet werden. Das zeitlose Design lässt sich in Verbindung mit unserem umfangreichen Türfüllungssortiment ideal mit den WIKKA Fenster-Systemen kombinieren.



AluDoorLine AD UP 90

Das Türsystem AD UP 90 von Schüco ist für höhere Anforderungen an Wärmedämmung, Stabilität und Dichtigkeit die optimale Lösung. Die im Standard enthaltene Glasfalzdämmung und die doppelt umlaufende Mitteldichtung lassen das System Uf-Werte von bis zu 1,3 W/(m²K) erreichen. Zudem überzeugt das System mit sehr guten Systemeigenschaften in den Bereichen Luftdichtheit, Windlast und Schlagregendichtheit.




AluDoorLine AD UP 90 SI

Das Türsystem AD UP 90 SI von Schüco ergänzt die AD UP 90 Serie durch zusätzliche Dämmungen in den Profilkammern. Die hoch wärmedämmte Tür erfüllt somit Passivhausniveau und kann Uf-Werte von bis zu 1,1 W/(m²K) erreichen.




GreenDoorLine 76

- Long-Life-Oberfläche
- Exzellente Wärmedämmung durch 5-Kammerprofil, Bautiefe: 76mm
- Thermisch getrennte Bodenschwelle für bessere Wärmedämmung und Tauwasserreduktion
- Zwei Anschlagdichtungen verhindern Wärmebrücken und Schallübertragungen
- Wetterfest, Schmutzabweisend und besonders pflegeleicht durch hoch verdichtete Oberflächen in Premiumqualität
- 3-fach Verriegelung als Standardverriegelung



BlueDoorLine 82

- Exzellente Wärmedämmung durch 6-Kammerprofil, Bautiefe: 82mm
- Thermisch getrennte Bodenschwelle für bessere Wärmedämmung und Tauwasserreduktion
- Drei Anschlagdichtungen verhindern Wärmebrücken und Schallübertragungen
- Wetterfest, Schmutzabweisend und besonders pflegeleicht durch hoch verdichtete Oberflächen
- 3-fach Verriegelung als Standardverriegelung



Türband (Standard)



Rollentürband

Schlanke, elegante Rollentürbänder, die eine komplette Ansicht auf das Türprofil bieten.

Rosette / Innendrucker (Standard)



Rundrosette

Schwarz



Innendrucker

Innendrucker weiß oder silber (EV1)

Türband (Standard)



Rollentürband

Formschön und gleichzeitig sehr funktionelle Türbänder. Stufenlose dreidimensionale Verstellung möglich.

Rosette / Innendrucker (Standard)



Ovale Rosette

weiß oder EV1



Innendrucker

Innendrucker auf Langschild weiß oder silber (EV1)



Detail
aufliegender Rahmen in Schwarzstahl-Optik | Farbe Alux DB703 | mit satiniertem Glas



7740-50
Farbe: Weiß | **Glas:** Mastercarré
Griff: 800 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Einsatzfüllung Kunststoff
Tür-ID: PS25-7740-50



7740-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend
Farbe: Alux DB703
Glas: satiniertes Glas
Griff: 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7740-75



7740-73 mit Seitenteil | **Rahmen –** Edelstahl-Design aufliegend | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** PS25-7740-73h



A | 7741-73

Rahmen – Edelstahl design aufliegend
Farbe: Dekor MattMalt
Glas: satiniertes Glas
Griff: 1000 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Einsatzfüllung Kunststoff
Tür-ID: PS25-7741-73

B | 7741-50

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1313 mattiertes Glas
 mit klaren Streifen
Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7741-50

C | 7741-75

Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 800 mm Schwarzstahl-
 Griffstange
Designsockel: 2.205.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7741-75



A | 7741-73



B | 7741-50



C | 7741-75

7741-50 mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 7004 Signalgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange |
Bauart: Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** satiniertes Glas | **Tür-ID:** PS25-7741-50h



A | 7745-50

A | 7745-50
Farbe: Dekor mattGrey
Glas: G 1311 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
Designsockel: 2.105.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7745-50



B | 7745-73

B | 7745-73
Rahmen – Edelstahl-Design aufliegend
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 1200 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Einsatzfüllung Kunststoff
Tür-ID: PS25-7745-73



C | 7745-75

C | 7745-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: Ornament 504
Griff: 800 mm Schwarzstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7745-75




7745-75 mit Seitenteil | **Rahmen –** Schwarzstahl-Optik aufliegend | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** PS25-7745-75h



7742-50 mit Seitenteil | **Farbe:** Weiß | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 800 mm Edelstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung |
Glas Seitenteil: satiniertes Glas | **Tür-ID:** PS25-7742-50h



A | 7742-73



B | 7742-75

A | 7742-73
 Rahmen – Edelstahldesign aufliegend
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 1200 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7742-73

B | 7742-75
 Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend | **Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium | **Glas:** Mastercarré
Griff: 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7742-75



C | 7751-75



D | 7751-50

C | 7751-75
 Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend | **Farbe:** Dekor mattAmber |
Glas: satiniertes Glas
Griff: 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7751-75

D | 7751-50
Farbe: Weiß | **Glas:** G 1311 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 800 mm Edelstahl-Griffstange
Designsockel: 2.105.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7751-50

A | 7743-50

Farbe: Weiß | **Glas:** G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 1200 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Einsatzfüllung Kunststoff
Tür-ID: PS25-7743-50

B | 7743-73

Rahmen – Edelstahl-Design aufliegend
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: satiniertes Glas
Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange
Designsockel: 2.105.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7743-73

C | 7743-75


Rahmen – Schwarzstahl-Optik
aufliegend | **Farbe:** Dekor
matt | **Glas:** Mastercarré
Griff: 1600 mm Schwarzstahl-
Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7743-75



A | 7743-50



B | 7743-73



C | 7743-75

D | 7744-73

Rahmen – Edelstahl-Design aufliegend
Farbe: RAL 7006 Beigegrau
Glas: G 500-20 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7744-73

E | 7744-75


Rahmen – Schwarzstahl-Optik
aufliegend | **Farbe:** RAL 7004
Signalgrau | **Glas:** satiniertes
Glas | **Griff:** 1200 mm Schwarzstahl-
Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7744-75

F | 7744-50

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz | **Glas:**
Ornament 504
Griff: 800 mm Schwarzstahl-Griffstange
Designsockel: 2.205.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7744-50



D | 7744-73



E | 7744-75



F | 7744-50



A | 7739-50



B | 7739-50

A | 7739-50

Farbe: Dekor Nussbaum
Glas: satiniertes Glas
Griff: 1400 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7739-50a

B | 7739-50

Farbe: Dekor matt Umbra
Glas: Mastercarré | Griff: 1400 mm
Schwarzstahl-Griffstange
Bauart: Einsatzfüllung Kunststoff
Tür-ID: PS25-7739-50b



C | 7735-50



D | 7735-50

C | 7735-50

Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: G 1459 mattiertes Glas mit
klarem Streifen | Griff: 1600 mm
Schwarzstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7735-50c

D | 7735-50

Farbe: Alux DB703
Glas: satiniertes Glas
Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange
Designsockel: 2.105.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7735-50d



7739-50 mit Seitenteilen | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau | Glas: satiniertes Glas | Griff: 1400 mm Edelstahl-Griffstange | Bauart: Aufsatzfüllung | Tür-ID: PS25-7739-50h



A | 7750-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik
aufliegend | **Farbe:** RAL 7012
Basaltgrau | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 1600 mm Schwarzstahl-
Griffstange | **Designsockel:** 2.205.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7750-75

B | 7750-50
Farbe: RAL 7015 Schiefergrau
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand | **Griff:** 1200 mm
Schwarzstahl-Griffstange
Bauart: Einsatzfüllung Kunststoff
Tür-ID: PS25-7750-50

C | 7750-73
Rahmen – Edelstahl-Design aufliegend
Farbe: Weiß | **Glas:** Ornament 504
Griff: 1000 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Einsatzfüllung Kunststoff
Tür-ID: PS25-7750-73



A | 7750-75



B | 7750-50



C | 7750-73

7750-73 mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange |
Bauart: Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** PS25-7750-73h



Detail
Verglasung G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand



7752-73
Rahmen – Edelstahl-Design aufliegend
Farbe: Weiß | **Glas:** Mastercarré
Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange
Designsockel: 2.105.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7752-73



7752-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend
Farbe: RAL 8014 Sepiabraun
Glas: G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand
Griff: 800 mm Schwarzstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7752-75



7752-50 mit Seitenteilen | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand | **Griff:** 1200 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteile:** vollflächig mattiertes Glas | **Tür-ID:** PS25-7752-50h



7748-50
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: G 1310 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7748-50



7748-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend
Farbe: Dekor mattMalt | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 800 mm Schwarzstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7748-75

| Hausansicht links |

7748-73
mit Seitenteil | Rahmen – Edelstahl-Design
aufliegend | Farbe: Weiß
Glas: satiniertes Glas
Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange
Designsockel: 2.105.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7748-73



A | 7831-52



B | 7831-52

- A | 7831-52**
mit Profilierung
Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
Glas: Ornament 504
Griff: 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7831-52a
- B | 7831-52**
mit Profilierung
Farbe: Dekor GoldenOak
Glas: satiniertes Glas | **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
Designsockel: 2.105.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7831-52b



C | 7706-52



D | 7706-52

- C | 7706-52**
mit Profilierung
Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Glas: satiniertes Glas | **Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7706-52c
- D | 7706-52**
mit Profilierung
Farbe: Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Einsatzfüllung Kunststoff
Tür-ID: PS25-7706-52d



7706-52 | mit Profilierung | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange | **Designsockel:** 2.105.03
| **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** PS25-7706-52h



A | 7577-52
mit Profilierung | **Farbe:** Weiß
Glas: satiniertes Glas | **Griff:** 1600 mm
Edelstahl-Griffstange
Bauart: Einsatzfüllung Kunststoff
Tür-ID: PS25-7577-52a

B | 7832-52
mit Profilierung
Farbe: Dekor Umbragrau
Glas: satiniertes Glas | **Griff:** 1600 mm
Schwarzstahl-Griffstange
Bauart: Einsatzfüllung Kunststoff
Tür-ID: PS25-7832-52b

C | 7832-52
mit Profilierung
Farbe: RAL 7015 Schiefergrau
Glas: Mastercarré | **Griff:** 600 mm
Edelstahl-Griffstange
Bauart: Einsatzfüllung Kunststoff
Tür-ID: PS25-7832-52c



A | 7577-52



B | 7832-52



C | 7832-52

7577-52 | mit Seitenteil | mit Profilierung | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Einsatzfüllung Kunststoff | **Tür-ID:** PS25-7577-52h



A | 7702-92

A | 7702-92
mit Profilierung
Farbe: Dekor mattMalt
Griff: 1600 mm Schwarzstahl Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7702-92



B | 7794-90



C | 7794-90


C | 7794-90
Farbe: RAL 7039 Quarzgrau
Griff: 800 mm Schwarzstahl-Griffstange
Designsockel: 2.205.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7794-90c



7702-92 mit Seitenteil | mit Profilierung | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange | **Designsockel:** 2.105.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** Klarglas | **Tür-ID:** PS25-7702-92h




7703-92
mit Profilierung
Farbe: Alux DB703
Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7703-92



7703-94
Lisenen Edelstahldesign
Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
Griff: 1600 mm Edelstahl-Griffstange
Designsockel: 2.105.03
Bauart: Aufsatzfüllung
Tür-ID: PS25-7703-94

| Hausansicht links |
7703-95
mit Seitenteil | Lisenen Schwarzstahl-Optik
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Griff: 800 mm Schwarzstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Glas Seitenteil: satiniertes Glas
Tür-ID: PS25-7703-95



Detail
Lisene in Schwarzstahl-Optik RAL 9005
Feinstruktur | Farbe RAL 1019 Graubeige



7710-92
mit Profilierung
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Griff: 1200 mm Edelstahl-Griffstange
Bauart: Einsatzfüllung Kunststoff
Tür-ID: PS25-7710-92




7710-95
Lisenen Schwarzstahl-Optik
Farbe: RAL 1019 Graubeige
Griff: 1200 mm Schwarzstahl-Griffstange
Bauart: Aufsatzfüllung
Designsockel: 2.205.03
Tür-ID: PS25-7710-95



7710-94 mit Seitenteil | Lisenen Edelstahl-Design | **Farbe:** Alux DB703 | **Griff:** 1200 mm Edelstahl-Griffstange |
Bauart: Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** satiniertes Glas | **Tür-ID:** PS25-7710-94h

Vielfältige Designvarianten

Unsere Modelle überzeugen mit unterschiedlichen Designelementen:
Wählen Sie zwischen drei Rahmenformen, Modellen mit Lisenen in Edelstahl- oder
Schwarzstahl-Optik oder Varianten mit eleganter Profilierung – und verleihen Sie Ihrer
Haustür so einen einzigartigen Charakter.



Griffstangen



Designsockel (optional)

Mit einem eleganten Designsockel sehen Türen besonders gut aus und sind im Bodenbereich gegen
Abnutzung und Verschleiß sicher geschützt. Sie haben sich für eine Tür mit Aufsatzfüllung entschieden?
Dann legen wir Ihnen die Kombination mit einem Designsockel ganz besonders ans Herz.




*Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur



Klarglas



Chinchilla



Mastercarré



Ornament 504



Satiniertes Glas




Mattiertes Glas mit klarem Rand
(gegen Mehrpreis)


Unsere Farb-Empfehlungen



RAL 7004 Signalgrau




RAL 7012 Basaltgau



RAL 7015 Schiefergrau

Lassen Sie sich von unserer angesagten Farbempfehlung inspirieren und verleihen Sie Ihrem Hauseingang einen modernen und stilvollen Look. Der Trend geht in Richtung matter Oberflächen und moderner Graunuanzen.


Die feine Struktur der matten Oberfläche wird durch eine spezielle Körnung der Farbpigmente erzielt. Sie wirkt nicht nur besonders edel, sondern überzeugt auch durch ihre angenehme Haptik. Im Vergleich zu klassischen, glänzend lackierten Oberflächen ist sie zudem besonders robust, licht- und witterungsbeständig sowie pflegeleicht.



Alux DB703



RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 7039 Quarzgrau

Egal wie gut Sie sich über das Thema Türen informiert haben...

nichts ersetzt den Blick auf das fertige Produkt. In unserer modernen Ausstellung in Waghäusel-Kirrlach stellen wir eine große Auswahl an Türvarianten für Sie aus. Hier haben Sie dank unseres Traumtürkonfigurators und unseren verschiedenen Exponaten die Möglichkeit, schon während der Beratung zu sehen wie Ihre Haustür einmal in eingebautem Zustand aussehen wird.



Unsere Ausstellungsräume finden Sie: Nördliche Waldstr. 44, 68753 Waghäusel

**WIKKA Fenster + Türen
Systeme GmbH**
Boschstrasse 14-16
68753 Waghäusel - Kirrlach

Tel.: 07254-208-0
www.wikka.de



Hinweis: Sowohl gestalterische als auch technische Änderungen sind möglich. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen, Irrtümer und Druckfehler müssen wir uns vorbehalten. Die angegebenen DIN-Richtungen beziehen sich immer auf eine nach innen öffnende Tür.